

PDFDumps



Quality and Value

PDFDumps Practice Exams are written to the highest standards of technical accuracy, using only certified subject matter experts and published authors for development - no all vce.



Tested and Approved

We are committed to the process of vendor and third party approvals. We believe professionals and executives alike deserve the confidence of quality coverage these authorizations provide.



Easy to Pass

If you prepare for the exams using our PDFDumps testing engine, it is easy to succeed for all certifications in the first attempt. You don't have to deal with all dumps or any free torrent / rapidshare all stuff.



Try Before Buy

PDFDumps offers free demo of each product. You can check out the interface, question quality and usability of our practice exams before you decide to buy.

What People Are Saying

Disclaimer Policy: The site does not guarantee the content of the comments. Because of the different time and the changes in the scope of the exam, it can produce different effect. Before you purchase the dump, please carefully read the product introduction from the page. In addition, please be advised the site will not be responsible for the content of the comments and contradictions between users.



Len

" I passed the A2090-614 today. The dump was in very good conditions and in a very good price. I definitely think that was a great deal. Thanks so much. "



Truman

" I passed my C2010-539 exam the first time. Would definitely.. recommend. "



Alberta

" very very great PDFDumps. I tell my friends to buy from this website. Since one subject is old version, the customer do not agree to sell to this friends. I feel they are very very nice. C2010-591 New version! New version! New version! "

<http://www.pdfdumps.com>

PDFDumps can solve all your IT exam problems and broaden your knowledge

Exam : **C_FSUTIL_60 日本語版**

Title : SAP Certified Associate -
Utilities with SAP ERP 6.0
(C_FSUTIL_60)

Vendor : SAP

Version : DEMO

NO.1 顧客は前提に移動し、6月7日から始まる電力サービスを要求します。スケジュール記録によると、スケジュールされた検針日は6月29日であり、課金の割当期日は6月30日です。

バッチの請求が含まれているすべての部分で毎晩実行されることを考えると、お客様の契約が課金することができた最初の日何ですか。

- A. 7月1日
- B. 6月30日
- C. 6月7日
- D. 6月29日

Answer: A

NO.2 5月15日では、5月10日の発行日を持つアカウントの督促を処理しようとしています。なぜ督促は結果を生成することを失敗しますか。

- A. 5月13日に有効期限が切れて督促ブロックは契約アカウントに設定されます。
- B. 5月13日に有効期限が切れて督促ブロックはビジネスパートナーにセットします。
- C. 5月13日に始まった督促ブロックはビジネスパートナーにセットします。
- D. 5月13日に始まった督促ブロックは契約アカウントに設定されます。

Answer: A

NO.3 どのオブジェクトは検針結果をビューするためにモニター(EL31)で使用されますか。

- A. 契約
- B. デバイスの場所
- C. 接続オブジェクト
- D. 契約アカウント

Answer: A

NO.4 どの基準はグループに総勘定元帳への転送の基盤となる FICA 文書を使用されていますか。(3つを選んでください)

- A. 作成日
- B. 通貨
- C. トランザクション
- D. セグメント
- E. 会社コード

Answer: B,D,E

NO.5 どのプロセスは直接アカウント表示トランザクション内で呼び出すことができますか。(3つを選んでください)

- A. 変更契約
- B. 表示に戻る履歴
- C. 質量変化
- D. 予算の料金プランを作成する
- E. ディスプレイのインストール

Answer: A,B,C

NO.6 エージェントが自動請求伝票を作成する前に、次のうちどれが存在している必要がありますか。

- A. 検証検針結果
- B. 掲載支払い
- C. 請求可能な課金順
- D. アクティブな予算の料金プラン

Answer: C

NO.7 関税は同じ契約アカウントのため、水道メーターから消費、水消費量の電荷および廃棄物の水の消費量料金を請求するために使用されている必要があります。

どのように水道メーターはこの関税の要件を満たすためにインストールすることができますか。

- A. 廃棄物のインストールに技術的にインストールされる;水設備にビリングインストールされる
- B. 完全に水のインストールにインストールされる; 水設備に技術的にインストールされる
- C. 完全に水のインストールにインストールされる; 水設備にビリングインストールされる
- D. 水設備に技術的にインストールされる; 水設備にビリングインストールされる

Answer: C

NO.8 手動で検針を入力し、測定値が相対許容誤差の検証に失敗したことを通知するメッセージが表示されます。

どのようなタイプの検針の検証はこれですか。

- A. 検針制御の検証
- B. 固定検証
- C. 独立した検証
- D. 依存検証

Answer: C

NO.9 SAP IS-U に移動インに必要な技術的なマスターデータとは何ですか。

- A. 接続オブジェクト

インストール

前提

- B. 契約アカウント

インストール

前提

- C. 契約

インストール

前提

- D. 接続オブジェクト

インストール

デバイス

Answer: A

NO.10 財務担当者は FI-CA の文書を掲示されています。

どのシナリオが転記されることが出来ますか。(3つを選んでください)

- A. 文書では 25 ドル総額統計総勘定元帳の項目があります。
- B. 文書では 25 ドル総額 1 つの統計ビジネス・パートナー・アイテムを持っています。
- C. 文書では 25 ドル総額 2 つのビジネスパートナーの項目と 25 ドル総額 1 つの総勘定元帳の項目があります。
- D. 文書では 25 ドル総額 2 つのビジネスパートナーの項目と 25 ドル総額 2 つの総勘定元帳の項目があります。
- E. 文書では 0 ドル総額 2 つのビジネスパートナーの項目と 25 ドル総額 1 つの総勘定元帳の項目があります。

Answer: B,C,D